

4.7 S 12
Malahy











DESIGNATION Malahy

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5 souche 12

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 5

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 18.9.72

X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11

BAIE : TG - G - M - P 18x17 dépruiné

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rg

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0
s3 4
s4 6
s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

ni

DESIGNATION Malahy

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5 souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4 Couleur importante

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 17.9.73 x +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 10

BAIE : TG - G - M - P 18x17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rg

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6
s3 0
s4 6
s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

---

ni

DESIGNATION : Malahy

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturation : 28.8.74

X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 17

BAIE : TG - G - M - P 25x20

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rg

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 0
s3 5
s4 8
s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :

Emplacement ....4.7.S12.......... Désignation ..Malahy.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24-3					
1	4	2					
2	f						
3	6	3					
4	f						
5	6	3					

D le 24-3-69 +1

Année : 1970

Emplacement ....4.7.S12.......... Désignation ..Malahy.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4					
1	7	5					
2	f						
3	8	4					
4	f						
5	8	2					

D le 1-4-70 +5

Année : 1971

Emplacement ....4.7.S12.......... Désignation ..Malahy.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30/3	2/4	5.4			
1	5	1	2	4	x		
2	f						
3	6	0	2	5	x	3-4-71	+4
4	f				D le		
5	6	0	3	6	x		

ANNEE 1992

NOM Malahy ni

EMPLACEMENT 2 R 3 s 101.105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	19.3	23.3	0								
2	2	16.3	19.3 x	0								
3 f												
4 f												
5 f												

D le 23.3.92

+3

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation :

Emplacement : 4.7 5121.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - 3e duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Malahy

Désignation :

Emplacement : 4.7 S 12 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :
Emplacement :   4.7 § 12 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3. lég[t]
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base lég[t]
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : 4.7 5 12

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - léget révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte [illegible] - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Malahy

Désignation : 4.7 S 12 4.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 11

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

3/9/79. baie noire à noir rejetée 20x19, à 2 pépins normaux Truel

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 (19x18) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 (légt) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 à peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DENOMINATION / Malahy

EMPLACEMENT / 4.7 S 12 r.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7).
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : ni Désignation : Malahy

Origine :

Emplacement : d 4 pl 7 s 12

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). ♀
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~Et~~ L'_3 .... (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Dimergue